

Акт приемки организации отдыха детей и их оздоровления

1. Организация (наименование) МБОУ Старобелокурихинская СОШ

учредитель/собственник Администрация Алтайского района

юридический адрес Алтайский край Алтайский район, с. Старобелокуриха, ул. Советская, 105

адрес фактического осуществления деятельности Алтайский край Алтайский район, с. Старобелокуриха, ул. Советская 105

база размещения МБОУ Старобелокурихинская СОШ

Комиссия в составе:

Косых К.Ю. – заместитель главы Администрации района по социальным вопросам – председатель комитета по образованию и делам молодежи Администрации Алтайского района;

Кисурина О.В. – начальник управления КГКУ УСЗН по Алтайскому району;

Беляева И.С. – начальник отдела по дополнительному образованию и аттестации комитета по образованию и делам молодежи Администрации Алтайского района;

4. Молодых К.В. – государственный инспектор города Белокуриха и Алтайского, Быстроистокского, Петропавловского, Смоленского, Советского, Солонешненского районов по пожарному надзору;

5. Костылев А.В. – главный врач КГБУЗ Алтайской центральной районной больницы;

6. Бернгардт Д.В. – врио зам. начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России по Алтайскому району;

7. Шаров Д.В. – начальник ОВО по Алтайскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Алтайскому краю»

Произвела приемку оздоровительной организации и выявила следующее:

Учреждение функционирует с 1.09.23 года.

2. Вместимость в 1 смену: нормативная (исходя из 4,5 кв. м на 1 человека) 27, количество отрядов 1

Планируемое количество смен 1 и сроки заездов детей

1 смена 02.06.2025 г.

3. Участок: площадь 2234,2 м², площадь по периметру: 10000 м² наличие и целостность ограждения имеется, целая

зоны: жилая --, культурно-бытовая готова

готовность

готовность

освещение территории имеется

физкультурно-оздоровительная зона: спортзал, спортплощадка

пляж (наличие бассейна или водоема): нет

оборудование, готовность, наличие санитарно-эпидемиологического заключения

зона административно-хозяйственного назначения не выделена

выделена или нет

наличие отдельного въезда имеется

наличие площадок для мусоросборников (оборудование) _____
имеется _____

достаточность, состояние мусоросборников _____ достаточно, состояние удовлетворительное
очистка территории _____ проведена _____
проведена, нет

4. Санитарно-техническое благоустройство

система холодного водоснабжения:

источники _____ центральное _____

наименование, количество, объем накопителей

система обеззараживания, доочистки _____ нет _____

готовность системы (акт проведенной промывки и дезинфекции, оценки технического
состояния, наименование проводившей организации) _____ нет _____

перечень зданий и помещений, подключенных к системе холодного водоснабжения

_____ школа _____

система горячего водоснабжения: источники _____ электронагреватели _____

готовность системы _____ готова _____

перечень зданий и помещений, подключенных к системе горячего водоснабжения
_____ школа _____

система канализования: _____ готова _____

готовность очистных сооружений, очистка накопителей и выгребов

наличие транспорта для вывоза стоков _____ нет _____

перечень канализованных зданий, помещений, сооружений _____ школа _____

система отопления: источник _____ собственная котельная _____

готовность системы _____ готова _____

перечень отапливаемых зданий, помещений _____ школа _____

наличие резервного источника электроэнергии: _____ нет _____

5. Здания и сооружения:

Спальные корпуса: количество _____ нет _____, вместимость _____

набор помещений _____ 2 учебных кабинета, спортзал, рекреация

санитарно-техническое состояние корпусов, готовность _____ готовы _____

спальные помещения: наполняемость, площадь спален на 1 ребенка (кв. м): _____ нет _____

наличие форточек, фрамуг _____ есть _____ наличие сеток для окон _____ есть _____
искусственное освещение _____

мебель: соответствие росту-возрастным особенностям детей _____ соответствует _____

кровати: количество _____ нет _____, вид кроватей _____
(с панцирной сеткой, с жестким ложем, др.)

исправность _____

тумбочки, шкафы: _____
достаточность, исправность _____

обеспеченность мягким инвентарем: _____ нет _____
достаточность матрацев, подушек, одеял _____

постельное белье _____ комплектов, полотенца для лица _____ шт., для ног _____ шт.
состояние мягкого инвентаря _____

проведение хим. чистки, камерной обработки постельных принадлежностей _____

Санитарно-бытовые помещения:

туалеты _____ 2 _____
количество ед. оборудования, готовность _____

умывальные _____ нет _____
количество ед. оборудования, готовность _____

ногемойки _____ нет _____
количество ед. оборудования, готовность _____

комната гигиены девочек _____ нет _____
количество ед. оборудования, готовность _____

баня, душевые _____ нет _____
количество единиц сан-тех оборудования, вентиляция, готовность _____

прачечная _____ нет _____
количество единиц и исправность технологического, санитарно-технического
оборудования, вентиляция, готовность _____

постирочная для детей _____
нет _____ наличие, готовность _____

сушилki для детской одежды, обуви _____ нет _____
наличие, готовность _____

состояние санитарно-бытовых помещений _____ удовлетворительное _____

Медпункт:

перечень помещений, _____ ФАП _____

обеспеченность оборудованием, _____

обеспеченность мебелью _____

готовность _____

обеспеченность лекарственными средствами, _____

в том числе, для оказания неотложной помощи _____

наличие санитарно-эпидемиологического заключения, _____ имеется _____

наличие лицензии на медицинскую деятельность _____

жилые помещения для медработников _____

санитарно-техническое состояние медпункта _____

Помещения для проведения культурно-массовых мероприятий: спортзал, освещение есть, готов _____

перечень помещений, обеспеченность мебелью, искусственное освещение, готовность _____

Спортивные сооружения, их оборудование _____ стадион, готов _____
готовность _____

Складские помещения для хранения хозтоваров: _____
готовность _____

Помещения для проживания персонала: _____
санитарно-техническое состояние, _____
наличие туалетов, умывальников, готовность _____

Пищеблок: обеспечение поточности технологического процесса _____ обеспечен _____
технологическое оборудование _____ плиты электрические – 2 шт., микроволновая печь, электросковорода, электромясорубка, протирачная машина, пароконвектомат – 2 шт., посудомоечная машина, картофелечистка, расстоечный шкаф, тестомес, _____

перечень, достаточность, готовность оборудования, _____
наличие актов пуско-наладочных работ _____

Оборудование исправно _____

холодильное оборудование _____ 3 холодильника и низкотемпературная камера. Исправны. _____

перечень, достаточность, готовность оборудования, _____
наличие актов пуско-наладочных работ _____

обеспеченность инвентарем, кухонной и столовой посудой, сан. одеждой _____ имеется _____

санитарно-техническое оборудование _____ готово _____

готовность _____

наличие резервных источников горячей воды _____ имеется _____

вентиляция _____ имеется _____ наличие сеток для окон и дверей _____ имеются _____

санитарно-бытовые помещения для сотрудников _____

раздевалка, душевая, санузел, умывальник

обеденный зал _____ 74 посадочных места, 3 умывальника и питьевой фонтанчик _____

количество посадочных мест, готовность, наличие и количество умывальников
организация питания в _____ 1 _____ смену
складские помещения _____ есть, готовы _____

перечень, готовность
санитарно-техническое состояние пищеблока _____ удовлетворительное _____

Меню примерное _____ 14-дневное меню с кратностью питания _____ 2 _____

разработано на основании _____ МУ, МР, сборник рецептов и СанПИН _____
МУ, МР, сборник рецептов, др.

для возрастных групп _____ 6 – 11 лет _____
с учетом выполнения норм питания _____

название документа
_____ технологические карты и СанПИН _____

на _____ 100 ____%.
обеспечивает _____ 100 ____% от суточных физиологических потребностей детского
организма, содержание (г) белков 45-55, жиров 40-60, углеводов 230-270, Б:Ж:У 1:1:4,
энергетическую ценность (ккал) 1500, распределение ее по приемам пищи (%):
завтрак _____ 40% _____ второй завтрак _____ - _____ обед _____ 60%
полдник _____ - _____ ужин _____ - _____ второй ужин _____ - _____,
выходы порций, соответствующие рекомендуемым _____ соответствуют _____

проведение витаминизации _____ проводится ежедневно _____

использование йодированной соли _____ используется _____, продуктов, обогащенных
микронутриентами _____ используется _____

рациональность, сбалансированность питания _____ сбалансировано _____

учитывает оснащенность пищеблока _____ учитывает _____

не содержит запрещенных блюд и продуктов; одноименных блюд, гарниров за 2 дня
_____ не содержит _____

карточки-раскладки, технологические карты, инструкции с правилами
технологии приготовления _____ имеются _____

Соответствуют требованиям санитарных правил

Соответствует или не соответствует требованиям санитарных правил (указать наименование)

Питьевой режим: (форма организации)

через питьевые фонтанчики _____ 1 фонтанчик, исправен _____
количество, исправность, наличие ограничительных колец

через пищеблок _____ стаканы _____
достаточность оборудования (бачки, стаканы)

бутилированная вода _____ имеется 1 установка в рекреации, одноразовой посудой обеспечена
(количество и расстановка установок, наличие инструкции по их обработке, обеспеченность одноразовой или многоразовой посудой)

6. Генеральная уборка:

спальные корпуса _____ - _____
проведена/нет, замечания

санитарно-бытовые помещения _____ проведена _____
проведена/нет, замечания

культурно-массовые помещения _____ проведена _____
проведена/нет, замечания

медпункт _____ - _____
проведена/нет, замечания

пищеблок _____ проведена _____
проведена/нет, замечания

другие помещения _____ спортзал, проведена _____
проведена/нет, замечания

7. Наличие договоров на:

Наименование работ	№ и дата	Организация, осуществляющая выполнение работ
Вывоз ТБО	Договор №5355 от 07.10.2024 г.	ООО «Спецобслуживание плюс»
Вывоз стоков	-	-
Вывоз пищевых отходов	-	-
Проведение дезинсекции, дератизации	Договор №682 от 01.02.2025 г.	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»
наличие акта выполненных работ по дезинсекции, дератизации	имеется	
Проведение акарицидной обработки	Акт обследования от 17 апреля 2025 г.. Результат: клещей нет	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»
наличие акта выполненных работ по акарицидной обработке	-	-
наличие акта контроля эффективности акарицидной обработки	-	-
организация питания и поставка пищевых	Договор №305 от 26 мая 2025 г.	ООО «СОЮЗ»

продуктов		
Обслуживание АПС и СОУЭ	Договор №32/24 от 09.01.2024 г.	ООО «Страж»
Обслуживание вывода сигнала АПС в ПЧ	-	-
Охрана лагеря	-	-
Страхование детей	-	-

8. Выполнение плана-задания Роспотребнадзора: _____ выполнено _____

9. Выполнение предписаний Государственного пожарного надзора _____ выполнено _____

10. Противопожарное состояние организации: удовлетворительное _____
 Системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре _____ имеется _____
 Вывод сигнала о срабатывании АПС в пожарную часть _____ имеется _____
 Наличие и состояние водоисточников для целей наружного пожаротушения _____ имеется _____
 Соответствие подъездных путей _____ соответствуют _____
 Соответствие путей эвакуации и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности _____ соответствуют _____
 Наличие огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (при необходимости) _____ имеется _____
 Обеспеченность первичными средствами пожаротушения _____ обеспечены _____
 Наличие эвакуационного (аварийного) освещения _____ имеется _____
 Наличие должностных лиц, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума _____ Лаптева Г.И. _____
 Соответствие внутреннего противопожарного водопровода и его укомплектованность (при наличии) _____ - _____
 Наличие и состояние защитной минерализованной полосы по периметру (в учреждениях примыкающих к лесным массивам) _____ - _____
 Обеспеченность обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, электрофонарями (в зданиях с круглосуточным пребыванием детей) _____ - _____

11. Организация купания детей

Результаты лабораторных исследований воды открытых водоемов _____ - _____
 Акт обследования и очистки дна _____ - _____
 Наличие оборудованной зоны _____ - _____
 Наличие инструктора по плаванию (спасателя) _____ - _____

12. Охрана лагеря

наличие видеонаблюдения _____ есть _____
 наличие кнопки экстренного вызова _____ есть _____
 организация пропускного режима _____ есть _____

13. Укомплектованность штатов:

Количество педагогических работников _____ 100 _____ (%)
 Количество административно-хозяйственного и обслуживающего персонала _____ 100 _____ (%)

Количество медицинских работников _____ 0 _____ (%)
 Наличие удостоверений о подготовке по вопросам организации лечебно-
 профилактической работы _____ имеются _____ (%)
 Наличие медицинских книжек и гигиенической аттестации _____ 100 _____ (%)
 Наличие справок об отсутствии судимости _____ 100 _____ (%)

14. Программное обеспечение:

Наличие программы _____

1 смена _____ имеется _____

2 смена _____

3 смена _____

4 смена _____

Перечень программ дополнительного образования «Программа работы ЛОЛ «Солнышко»
 Методическое обеспечение _____ Разработки игр, бесед, экскурсий и конкурсов _____

15. Мероприятия по охране труда

техническая документация _____ имеется _____

установочные приказы по охране труда _____ имеются _____

инструкции по охране труда _____ имеются _____

обучение и инструктаж _____ имеются _____

16. Другие вопросы:

17. Заключение комиссии:

*Принят без замечаний. Готов к
экспертизе.*

Подписи:

Заместитель главы Администрации района
 по социальным вопросам – председатель
 комитета по образованию и делам молодежи
 Администрации Алтайского района

Косых К.Ю. Косых К.Ю.

Начальник управления КГКУ УСЗН по
 Алтайскому району

Кисурина О.В. Кисурина О.В.

Начальник отдела по дополнительному
 образованию и аттестации комитета по
 образованию и делам молодежи

Беляева И.С. Беляева И.С.

Администрации Алтайского района

Государственный инспектор города
Белокуриха и Алтайского,
Быстроистокского, Петропавловского,
Смоленского, Советского, Солонешненского
районов по пожарному надзору

Главный врач КГБУЗ Алтайской
центральной районной больницы

Врио зам. начальника полиции (по охране
общественного порядка) ОМВД России по
Алтайскому району

Начальник ОВО по Алтайскому району -
филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по
Алтайскому краю».

Молодых К.В.

Костылев А.В.

Бернгардт
Д.В.

Шаров Д.В.